



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaspec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 288 del 12/08/2021

Proposta n. 99 del 06/08/2021	Oggetto: Incarico per la redazione dell'istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all'intervento dei lavori di ristrutturazione , di un fabbricato adibito a locale di sgombero sito nel vicolo Sassari di proprietà della sig.ra Murgia Maria
--	--

CIG: Z6F32B5315

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Con deliberazione del C.C. n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del .01/04/2021 è stato approvato il DUP “ documento unico di programmazione ” periodo 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. n. 26 del 07/05/2021. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2021...;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- in data 07/07/2021 protocollo n. 2947, presso lo Sportello Suape , è stata presentata, da parte della Sig. Murgia Maria - **Codice univoco nazionale:** MRGMRA45R60A287Z-06072021-1319.339945. , una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento dei lavori di ristrutturazione, di un fabbricato adibito a locale di sgombero Ubicato nell'isolato N. 10 U.E . "F" Del Piano Particolareggiato Del Centro Storico.
- Dopo le verifiche del caso, l'intervento in oggetto risulta incluso all'interno delle aree a pericolosità "idraulica o geomorfologica" di classe "**Hg2**" - **aree di pericolosità media da frana**, ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. b), e la compatibilità con le prescrizioni e i contenuti del PAI;
- In applicazione dell'articolo 23, comma 6, lettera b), delle N.A. del PAI. i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e media da frana devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto secondo i criteri indicati nell'art. 25;
- Così come previsto dalle norme tecniche del Pai, alla pratica suddetta sono state allegate le Relazioni di compatibilità Geologica-Geotecnica a firma del Geol. Mulas Damiano e dell'Ing. Gianni Murineddu;

Considerato che sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la redazione l'istruttoria indispensabile per *l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)* in parola all'ufficio tecnico della Stazione appaltante per carenza di organico di personale tecnico con conseguente difficoltà di svolgere le funzioni di istituto e di rispettare i tempi della programmazione;

Dato atto che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, è inferiore ai 139000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di dovere conferire l'incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione all'incarico da affidare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Considerato che, a tal riguardo , a cura di questo ufficio tecnico comunale, nel rispetto del vigente regolamento di "acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi", è stata interpellata la Dott.ssa Geol. Soggia Angela con studio a Benetutti Via Nuoro n. 8 ;

Dato atto che la Dott.ssa Soggia Angela si è offerta di redare le istruttorie finalizzate all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica per i lavori privati inseriti nel Suap – ex artt. 24 e 25 delle norme di attuazione del Pai - per l'importo €. 250,00 + il 2% di Cassa +(iva non dovuta regime forfettario). per complessi €. 255,00;

Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;

Ritenuta congrua l'offerta della Dott.ssa Geol. Soggia Angela, si ritiene di provvedere all'affidamento allo stesso dell'incarico in oggetto;

Vista la dichiarazione con la quale il professionista, sotto la propria responsabilità ha dichiarato di non avere rapporti con amministrazioni pubbliche che implichino incompatibilità con l'esercizio della professione in relazione all'incarico affidatogli e ha dimostrato la propria regolarità contributiva.

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogato - nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato con il decreto legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Anela, n. 04/2019 in data 21/05/2019 , con il quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- **La premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente;
- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell' incarico professionale per la redazione dell'istruttoria indispensabile per *l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all'intervento di all' intervento dei lavori di ristrutturazione , di un fabbricato adibito a locale di sgombero sito nel vicolo Sassari di proprietà della sig.ra Murgia Maria Ubicato nell'isolato N. 10 U.E. " F " del Piano Particolareggiato del Centro Storico per un importo netto contrattuale presunto di €. 250,00 + Contributi Previdenziali ed Iva;*
- **Di procedere** nell'affidamento dell'incarico suddetto mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - 1) **fine da perseguire:** *l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) relativa all'intervento in oggetto;*
 - 2) **oggetto del contratto:** incarico professionale per redazione dell'istruttoria indispensabile per *l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all' intervento di all' intervento dei lavori di ristrutturazione , di un fabbricato adibito a locale di sgombero sito nel vicolo Sassari di proprietà del sig.ra Murgia Maria ,ubicato nell'isolato n. 10 u.e. " f" del piano particolareggiato del centro storico.*
 - 3) **forma del contratto:** sottoscrizione di lettera commerciale;
 - 4) **clausole essenziali:** quelle riportate nello schema lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio;
- **di affidare** alla Dott. ssa Geol. Soggia Angela con studio a Benetutti in via Nuoro n. 8, – C.F. SGGNGL84R45G203I - , l'incarico per la redazione dell'istruttoria indispensabile per *l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all' intervento di dei lavori di ristrutturazione , di un fabbricato adibito a locale di sgombero sito nel vicolo Sassari di proprietà del sig.ra Murgia Maria ubicato nell'isolato n. 10 u.e. " F " del piano particolareggiato del centro storico, redatta in conformità alle richieste dell'Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall'Ufficio tecnico per un importo complessivo (IVA ed oneri contributivi esclusi) di euro €. 250,00 , per le seguenti ragioni:
 - Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
 - Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico professionale;
 -*

- **di prendere atto** che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad **€. 255,00** (IVA e oneri contributivi inclusi), come risulta dal prospetto di seguito riportato:

N°	Descrizione	Importo
1	Predisposizione Istruttoria - Onorari e Spese	€..... 250,00
2	Contributi Previdenziali (2%)	€.... 5,00
3	Imponibile IVA	€..... 255,00
4	Iva al Regime fiscale -forfettario	€.... 0,00
5	IMPORTO COMPLESSIVO	€... 255,00

- **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **Euro 255,00** sul capitolo 1087/2021 a favore della dott.ssa Geol. Soggia Angela – C.F SGGNGL84R45G203I;

- **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 255:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2021	Euro 255,00
TOTALE	Euro 255,00

- **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 06/08/2021

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Incarico per la redazione dell'istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all' intervento dei lavori di ristrutturazione , di un fabbricato adibito a locale di sgombero sito nel vicolo Sassari di proprietà della sig.ra Murgia Maria

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.10.001	01.06	1087	2021	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
98	377	255,00	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 12/08/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
SALE FRANCESCO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio